

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව / இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் / Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන සෞඳ්‍ය සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2000 අගෝස්තු
 සංඛ්‍යාව බොහෝම තරාතරාපත්තිර(உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2000 ஆகஸ்ட்
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2000

උද්හිද විද්‍යාව I
தாவரவியல் I
Botany I

03	
S	I

පැ දෙකයි / இரண்டு மணித்தியாலம் / Two hours

වැදගත් : මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තවදුරටත් දෙකකින් යුක්ත වේ.
 පිළිතුරු සැපයීමට පෙර ඒවා පිටු අංක අනුව පිළියෙල කර ගන්න.

උත්තර පත්‍රයේ දක්වා ඇති ස්ථානවලට මෙහි විභාග අංකය ලියන්න.
 මෙම පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු සැපයීමට වැයම් කරන්න.

එක් එක් ප්‍රශ්නයට ප්‍රතිචාර පහක් ඇති තනිව නිවැරදි වන්නේ ඉන් එකක් පමණි. ප්‍රශ්නයට හොඳ ම පිළිතුර
 හැටියට මෙහි එක් ප්‍රතිචාරයක් තෝරාගත් පසු එය උත්තර පත්‍රයේ දක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න. වඩා පහසු
 ප්‍රශ්නවලට පළමුවෙන් පිළිතුරු දෙන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයක් අපහසු බව හැඟෙනහොත් එය මත හැර කාලය ඉතිරි
 වුවහොත් දෙවන ව සලකා බැලීමට කල් තබන්න.



පහත සඳහන් කුමන සංයෝගයන් ජලවිච්ඡේදනය වීමෙන් ඉහත සංයෝගය ලැබේ ද?
 (1) ප්‍රෝටීන (2) කාබොහයිඩ්‍රේට් (3) මේද
 (4) නියුක්ලෙයික් අම්ල (5) කයිටීන්

2. පහත සඳහන් සංයෝග අතරින් උසස් ශාකවල සංවික පොලිසැකරයිඩයක් ලෙස සිතිය හැක්කේ කුමක් ද?
 (1) සුප්‍රෝන් (2) පෙක්ටීන් (3) පෙප්ටිලෝස්
 (4) ග්ලයිකොජන් (5) පිෂ්ටය

3. පහත සඳහන් ඒවා අතරින් අඩුවෙන් ම වින්දනය වී ඇතැයි සැලකිය හැක්කේ කුමක් ද?
 (1) මදුස්කරය (2) ස්ථුලකෝණාස්කරය (3) සහචර පෙළ
 (4) දෘඪකරය (5) වාහිනී

4. ජීවින්ගේ නාමකරණය හා වර්ගීකරණය පිළිබඳ ව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කුමක් සත්‍ය වේ ද?
 (1) සියලු ම ජීවින්ගේ විද්‍යාත්මක නාමය ඉංග්‍රීසියෙන් දෙනු ලැබේ.
 (2) ජීවියෙකුගේ විද්‍යාත්මක නාමය, ගණ නාමයකින් හා යුර නාමයකින් සමන්විත වේ.
 (3) උච්චත නාමකරණ ක්‍රමය රොබට් හුක් විසින් හඳුන්වා දෙන ලදී.
 (4) ලෝකයේ ඇති සියලු ම ශාක විශේෂ මේ වන විට නම් කර අවසන් ව ඇත.
 (5) Whittaker (විටෝකර්) ගේ වර්ගීකරණයේ දී සියලු ම ජීවින් රාජධානී කුහකට අඩංගු කෙරේ.

5. පහත සඳහන් කුමන සංයන්දනය වැරදි ද?


<p style="text-align: center;">වයිරස</p> <p>(1) සාමාන්‍යයෙන් RNA හෝ DNA අඩංගු වේ.</p> <p>(2) නියුක්ලෙයික් අම්ල හා ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය පිණිස ධාරකයා මත යැපෙයි.</p> <p>(3) ආහාර ද්‍රව්‍යක පළමු පුරුදන විය නොහැකි ය.</p> <p>(4) පෙර පැවැති වයිරස අංශුවකින් සෑදූව ම හට ගනී.</p> <p>(5) අනුනත විභාජනය කිසි විටෙක සිදු නොවේ.</p>	<p style="text-align: center;">ජීනපෙළිය ඇල්ලී</p> <p>RNA සහ DNA යන දෙවර්ගය ම අඩංගු ය.</p> <p>නියුක්ලෙයික් අම්ල හා ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය එම ජීවියා විසින් ම සිදු කර ගනී.</p> <p>ආහාර ද්‍රව්‍යක පළමු පුරුදන විය හැකි ය.</p> <p>පෙර පැවැති ඇල්ලී පෙළියකින් කිසිවිටෙක හට නොගනී.</p> <p>අනුනත විභාජනය සිදු වේ.</p>
--	---

6. පයිටොනොයිඩ ඇත්තේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක ද?
 (1) *Microcystis* (2) *Chlamydomonas* (3) *Cladophora*
 (4) *Saccharomyces* (5) *Anabaena*
7. පොදු වශයෙන් Basidiomycetes පමණක් ව සහ වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?
 (1) ලිංගික අවයව නිපදවන්නේ නැත.
 (2) උනනාශයෙන් පසු ඇතිවෙන බීජාණු කෝෂයක් තුළ නිපදවේ.
 (3) අලිංගික ව බීජාණු විශාල සංඛ්‍යාවක් නිපදවේ.
 (4) වාණිජ ව ප්‍රතිජීවක නිපදවීමේ දී වැදගත් ප්‍රභවයකි.
 (5) ප්‍රාථමික දිලීර ජාලයෙන් බැහිරීමට හටගනී.
8. දිගු කලක් පවතින ද්විතනුකීය කලාවක් පවතින්නේ පහත දක්වන කුමන ගණයේ ද?
 (1) *Phytophthora* (2) *Mucor* (3) *Penicillium*
 (4) *Aleurina* (5) *Agaricus*
9. *Nephrolepis* පමණක් වශයෙන් පහත දක්වන කුමන ප්‍රකාශය වැරදි ද?
 (1) බීජාණුධානී නිකරයක් තුළ ඇති වේ. (2) කපුටික් (ඉන්ද්‍රසියයි) ඇත.
 (3) බීජාණු නිපදවන්නේ අනුනතය මගිනි. (4) එය සමබීජාණුකයයි.
 (5) ජනමාණු බහුකයීකාරයා වේ.

10. *Cycas* වල සංස්ථිත අවස්ථාවේ දී පරාග නාළයෙන් නිදහස් වන පුංජනමාණු ඇතුළු වන්නේ
 (1) පරාග කුටීරයට ය. (2) අක්වාණුධානියේ බඳට ය.
 (3) අක්වාණුධානී කුටීරයට ය. (4) සලුව ම වීමකට ය.
 (5) අනුද්වාරයේ අග්‍රයට ය.
11. ප්‍රමුඛ ද්විගුණ පරම්පරාවක් පවතින්නේ කයීකාරයා ජනමාණු නිපදවන්නේ කැල්ගේන් පහත සඳහන් කවරක් ද?
 (1) *Selaginella* (2) *Pogonatum* (3) *Cycas*
 (4) *Mangifera* (5) *Ulva*


12. සනාල ශාකවල සියලු ම කොට්ඨාශවලට පොදු සොවන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
 (1) බීජ විලාසය (2) පරම්පරා ප්‍රකාශවර්තනය
 (3) ද්විගුණ පරම්පරාව ප්‍රමුඛ වීම (4) ගෙලම හා ජලෝයම පිහිටීම
 (5) ලිහිණි කිසිම

● අංක 13 හා 14 ප්‍රශ්න පහත දක්වන රූප සටහන් මත පදනම් වෙයි. රූප සටහන්වලින් (1-5 දක්වා) ද්විගුණ වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව 20 (විස්සක්) වූ සපුෂ්ප ශාකයක ජීවන චක්‍රයේ සමහර අවස්ථා විදහා දක්වේ.



13. සියලු ම නාෂටීවල වර්ණදේහ 10 බැගින් ඇත්තේ ඉහත දක්වන කුමන අවස්ථාවේ ද?
 14. වර්ණදේහ 30 ක් අඩංගු නාෂටී ඇත්තේ ඉහත සඳහන් කුමන අවස්ථාවේ ද?

15. සපුෂ්ප ශාකයක පුෂ්පාණුවෙන් විකපනය **හොට්ටන්** පහත සඳහන් කවරක් ද?
(1) බීජ පත්‍රය (2) බීජ මූලය (3) බීජාංකුරය (4) හුණුපෝෂය (5) බීජාධරය
16. පහත දක්වන ශාකවල බීජ/ජල අතරෙන් කවරක් සතුන් මගින් වාහණ වේ ද?
(1) *Cocos* (2) *Tridax* (3) *Martynia* (4) *Pterocarpus* (5) *Moringa*
17. ලවණ සහිත වැරදුම්වල වැඩෙන සමහරක් ශාකවල වායුගෝලයට නිරාවරණය වූ උඩුඅතට වැඩෙන මුල් දැකිය හැකිය. මෙම මුල් හඳුන්වන්නේ
(1) ආගන්තුක මුල් ලෙස ය. (2) වායව මුල් ලෙස ය.
(3) වායුධර මුල් ලෙස ය. (4) කයිරු මුල් ලෙස ය. (5) කරු මුල් ලෙස ය.
18. පහත දක්වන ඒවායින් කවරක් වාතය මගින් පරාගණය වන පුෂ්පවල ලක්ෂණයක් **හොට්ටන්** ද?
(1) තුනී අවලම්බන සුත්‍රකා කිබීම (2) මධ්‍යදෝලී පරාගධානියක් කිබීම
(3) පිහාටු වැනි කලංකයක් කිබීම (4) ඇලෙන ධුර පරාග කණිකා කිබීම
(5) පරාග කණිකා අති විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබීම
19. ශාකවල කෘමිහක්ෂක අනුවර්තනය මගින් පහත සඳහන් බිහිත් පෝෂකවලින් කවරක් සැපයෙන්නේ ද?
(1) පොටෑසියම් (2) නයිට්රජන් (3) කැල්සියම් (4) යකඩ (5) පොස්පරස්
20. ස්වයං-පෝෂීන් පිළිබඳ ව පහත දක්වන කුමන ප්‍රකාශයක් සත්‍ය වේ ද?
(1) මවුන් සියල්ල ම ආලෝකය ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙසට යොදගනියි.
(2) මවුන් ආලෝකය ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙසත් ඔක්සිජන් ඉලක්ට්‍රෝන ප්‍රභවයක් ලෙසත් යොදගනියි.
(3) මවුන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කාබන් ප්‍රභවයක් ලෙසටත් අකාබනික සංයෝග හෝ ආලෝකය හෝ ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙසටත් යොදගනී.
(4) මවුන් ආලෝකය ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස ද කාබනික සංයෝග කාබන් ප්‍රභවයක් ලෙස ද යොදගනී.
(5) මවුන් කාබනික සංයෝග ශක්ති ප්‍රභවය ලෙසටත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කාබන් ප්‍රභවය ලෙසටත් යොදගනී.
21. පහත දක්වන ඇටවූවු ආහුරිය ආදර්ශනය කිරීම සඳහා සකස් කර ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙහි දී බලාපොරොත්තු වූ පරිදි කියල් පුනීලයේ කඳ තුළ ජල මට්ටම ඉහළ නොනැගිණි. මෙම පරීක්ෂණ ඇටවූවෙහි ඇති දෝෂය කුමක් ද?



- (1) සීනි ආවණය ප්‍රමාණවත් කරමි සාන්ද්‍ර නැත.
 - (2) කියල් පුනීලයේ කඳෙහි ඒක්කම්භය විශාල වැටිය.
 - (3) සීනි ආවණය කියල් පුනීලය තුළත් ජලය පිටතටත් යොදගත යුතු ව තිබිණි.
 - (4) ජල අණු සහ සීනි අණු පටලය හරහා ගමන් කරයි.
 - (5) සීනි ආවණයේ සාන්ද්‍රණය ඉතා අධික ය.
22. ශාක වලන සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වන ප්‍රකාශ අතරෙන් කවරක් වැරදි ද?
(1) ප්‍රනාවර්තනයේ දී වලනයේ දිශාව උත්තේජයේ දිශාවෙන් ඉවතට සිදු වේ.
(2) ප්‍රනාවර්තනය අධ්‍යයනයේ පුරෝගාමියා වන්නේ Charles Darwin ය.
(3) ප්‍රනාවර්ති වලනයේ දී කඳේ ආලෝකය නොලැබෙන පැත්තේ සෛදවල දික්වීම් ඔක්සිත මගින් උත්තේජනය කරයි.
(4) සමහරක් මුල් සෘණ භ්‍රමණවාචරීය වේ.
(5) *Mimosa* පත්‍රවල වලනයක් ප්‍රතිකාවල වලනයක් ඉහතා වලන සඳහා උදහරණ වේ.

23. උත්ස්වේදනය සිදුවන ශාකයක කෙලම ප්‍රභවයේ ජල විභවයේ නිවැරදි සමීකරණය
- (1) $-Ψ_w = -Ψ_s - Ψ_m + Ψ_p$ වේ. (2) $-Ψ_w = Ψ_s - Ψ_m + Ψ_p$ වේ.
 (3) $-Ψ_w = -Ψ_s + Ψ_m - Ψ_p$ වේ. (4) $-Ψ_w = -Ψ_s - Ψ_m - Ψ_p$ වේ.
 (5) $-Ψ_w = -Ψ_s + Ψ_m + Ψ_p$ වේ.

24. ඇපොස්ටාස්ටය නරභා ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය ගමන් කරණයේ
- (1) ස්කන්ධ ප්‍රවාහය මගින් ය. (2) විසරණය මගින් ය. (3) ආප්‍රාප්තිය මගින් ය.
 (4) වාෂ්පීභවනය මගින් ය. (5) නිසානය මගින් ය.

25. මධ්‍යශාකයක් ලබා ගන්නා ජලයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක්
- (1) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝන හා නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් ලෙසට සිදු යයි.
 (2) උත්ස්වේදනය මගින් ඉවත් වේ.
 (3) සෛල දිස්වීමේ දී සෛල මගින් අවශෝෂණය කෙරේ.
 (4) ශාකයේ මාංසල කොටස්වල ගබඩා කෙරේ.
 (5) කාබනික සංයෝගවලට කෙළින් ම අන්තර්ගත වේ.


26. ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයට ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව දායක වන්නේ
- (1) $NADH_2 + ATP$ නිපදවීමෙනි. (2) $NADPH_2 + ATP$ නිපදවීමෙනි.
 (3) $NAD + ATP$ නිපදවීමෙනි. (4) $NADP + ATP$ නිපදවීමෙනි.
 (5) $FADH_2 + ATP$ නිපදවීමෙනි.

27. උසස් ශාක සෛලයක, වැඩිම ATP අණු සංඛ්‍යාවක් නිපදවන්නේ
- (1) ග්ලයිකොලිසිස් දී ය. (2) ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ දී ය.
 (3) ඉලෙක්ට්‍රෝන සවිච්ඡාන සඳහායේ දී ය. (4) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවල දී ය.
 (5) ප්‍රභා-ශ්වසනයේ දී ය.

28. van Neil ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය පිළිබඳ ව සොයාගන්නේ පහත දක්වන ඒවායින් කවරක් ද?
- (1) කාබන් ඩයොක්සයිඩ්වල කාර්යභාරය
 (2) නයිට්‍රජන් දායකවල කාර්යභාරය
 (3) ජලයෙන් ඔක්සිජන් මුක්ත වන බව
 (4) ආලෝකය මත දායක හා ආලෝකය මත නොදායක ප්‍රතික්‍රියා ඇති බව
 (5) හරිතලව කුළු ATP සංශ්ලේෂණය

29. පහත දක්වන ප්‍රකාශ අතරින් C_4 ශාක පිලිබඳ ව අසත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?
- (1) සත්‍යව කලාප සත බිත්ති සහිත මාදුස්කර සෛලවලින් වට වී ඇත.
 (2) හරිතලව දෙවර්ගයක් සවසී.
 (3) ප්‍රොක්ෂාලොමිසට්ස් අමීලය ඔක්සිනරණයේ දී *Rubisco* එන්සයිමය සහභාගී වේ.
 (4) ප්‍රථමයෙන් ප්‍රොක්ෂාලොමිසට්ස් සයිට්‍රික් අම්ලය මගින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිර කෙරේ.
 (5) කාබන් ඩයොක්සයිඩ් භාහිරවන උත්සාහ ඉතා අඩු අගයක් ගනී.


● අංක 30 හා 31 ප්‍රශ්න පහත දක්වන ප්‍රස්ථාර (1 - 5) මත පදනම් වේ.



30. එන්සයිම ප්‍රතික්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය හා උපස්තර ධාරණය අතර සම්බන්ධතාවය දක්වන්නේ ඉහත දක්වන කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන් ද?
- (x අක්ෂය - උපස්තර ධාරණය ; y අක්ෂය - ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය)

31. සුලභ ඇති විටක දී උත්ස්වේදන සීඝ්‍රතාව හා ප්‍රවීණා සිදුරේ පළල අතර මුල් අවස්ථාවේ දක්වන සම්බන්ධතාවය ඉහත පදනම් කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වුම් කරයි ද?
- (x අක්ෂය - ප්‍රවීණා සිදුරේ පළල ; y අක්ෂය - උත්ස්වේදනය)

● අංක 32 හා 33 ප්‍රශ්න *Cocos nucifera* ඵලයක සහන දැක්වා ඇති රූප සටහන මත පදනම් වේ.



32. රූපයේ A ලෙස දැක්වා ඇති කොටස විකසනය වන්නේ
 (1) විම්බයෙනි. (2) හුණුපෝෂ තාෂ්ටියෙනි. (3) විම්බකෝෂයෙනි.
 (4) විම්බ කොළයෙනි. (5) පාපේචනය වූ විම්බ තාෂ්ටියෙනි.
33. රූපයේ B ලෙස දැක්වා ඇති කොටස විකසනය වන්නේ
 (1) විම්බාචරණයෙනි. (2) ග්‍රාහකයෙනි. (3) විම්බකෝෂ බිත්තියෙනි.
 (4) හුණුපෝෂ තාෂ්ටියෙනි. (5) සම්පූර්ණ විම්බකෝෂයෙනි.
34. ජානයක් සම්බන්ධයෙන් සහන දැක්වෙන කුමක් අගය වේ ද?
 (1) ඒවා වර්ණදේහ මත පිහිටා ඇත.
 (2) එක් ජානයක අවම වශයෙන් ඇලිල දෙකක්වත් ඇත.
 (3) ඒවා නියුක්ලියෝටයිඩ වලින් සෑදී ඇත.
 (4) ජීවියෙකුගේ එක් එක් ලක්ෂණ එක් ජානයකින් පමණක් පාලනය කෙරෙයි.
 (5) ජානයක විනාඩි ඇති විය හැකි ය.
35. $Aabb \times aaBB$ දෙප්‍රභූමික ජනිතයින් තුළ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ දෙක ම ප්‍රදර්ශනය වීමට ඇති සම්භාවිතාවය කුමක් ද?
 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{8}$ (3) $\frac{4}{16}$ (4) 1 (5) $\frac{1}{8}$
36. උගෙන විභාජන ක්‍රියාවලියේ දී සිදුවන පියවර කිහිපයක් සහන දැක්වා ඇත. මේවා දැක්වා ඇත්තේ වැරදි අනුපිළිවෙළකට ය.
 A - දැඩිතා කොළ 4 ක් ඇතිවීම.
 B - සමජාත වර්ණදේහ වෙන්වීම.
 C - ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය හුවමාරු වීම.
 D - වර්ණදේහ ද්විතරණය වීම.
 E - කොළ පලාස්මය බෙදීම.
 F - සමජාත වර්ණදේහ පුලුල්තාවය වීම.
- සහන දැක්වෙන ඒවායින් කවරක් නිවැරදි අනුපිළිවෙළ දැක්වියි ද?
 (1) D, C, B, E, F, A (2) F, D, B, C, E, A
 (3) D, F, C, B, E, A (4) F, D, E, C, B, A (5) D, B, F, E, C, A
37. සෑම බීජයක ම ප්‍රරෝහණය සඳහා සහන සඳහන් කන්තව වලින් කවරක් අවශ්‍ය වේ ද?
 (1) ආලෝකයට නිරාවරණය වීම (2) නිසානය මගින් ජලය ලබාගැනීම
 (3) බීජාවරණය සිදුවීම (4) අඩු උෂ්ණත්වයකට නිරාවරණය වීම
 (5) සහති අඩංගු පෝෂක
38. පටක රෝහණය සම්බන්ධයෙන් සහන සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කවරක් වැරදි ද?
 (1) මෙය සාපේක්ෂ ව කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක කළ හැකි ඉතා වේගවත් ප්‍රචාරණ ක්‍රමයකි.
 (2) දේශගුණික කාලවල බලපෑමක් නොමැති ව පැළ ලබාගැනීමට පටක රෝහණයෙන් හැකි වේ.
 (3) මෙම ක්‍රමය මගින් සර්වසම් ගාත අති විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැකි වේ.
 (4) එය රෝගවලින් හොර පැළ ලබාගැනීම සඳහා යොදා ගත නොහැකි ය.
 (5) ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාණිජ වශයෙන් ඕසිඩ් ප්‍රචාරණයේ දී මෙය භාවිත වේ.

- ප්‍රශ්න අංක 39 හා 40 ක්ෂුද්‍රජීවීන් පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගන්නා පහත සඳහන් ක්‍රම / උපකරණ මත සඳහම් වේ.
 - (1) පීඩනාපනය (2) උසුන (3) සෘජු දල්ල
 - (4) පෙරීම (5) විකිරණ
- 39. කාපඤ්චායී ද්‍රව්‍යය සහිත රෝපණ මාධ්‍යයක් ජීවානුරණය කිරීමට යොදාගන්නේ ඉහත දක්වන ක්‍රම/උපකරණ වලින් කුමක් ද?
- 40. ශල්‍යවේදය උපකරණවල ඇති ක්ෂුද්‍රජීවීන් පාලනය කිරීමට යොදාගන්නේ ඉහත දක්වන ක්‍රම / උපකරණ වලින් කුමක් ද?
- 41. පහත දක්වන ශාක රෝග ලක්ෂණවලින් කවරක් වැඩිම මගින් පමණක් ඇති කෙරේ ද?
 - (1) මැලරීම් (2) පිටිසුප් (3) කුණුබීම්
 - (4) විවිත්‍රය (5) අංගමාර
- 42. පරිසර පද්ධතියක අඩංගු ආහාර දාම සාමූහික ව එකතු වීමෙන් හැදී ඇත්තේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
 - (1) ආහාර ජාල (2) පෝෂී මට්ටම් (3) පෛච්ඡෝලය
 - (4) පෛච්ඡුරා (5) ආහාර සංගම්
- 43. DDT වලින් පරිසර පද්ධතියක් දූෂණය වී ඇති විට එම රසායනික සංයෝගයේ වැඩිම සාන්ද්‍රණයක් ඇතැ යි මිම බලාපොරොත්තු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක ද?
 - (1) කෘතීමිත පාරිභෝජකයන්ගේ පටක තුළ (2) ශාක පටක තුළ
 - (3) ප්‍රාථමික පාරිභෝජකයන්ගේ පටක තුළ (4) ද්විතීයික පාරිභෝජකයන්ගේ පටක තුළ
 - (5) විශෝජකයන් තුළ
- 44. කාබන් චක්‍රය පිළිබඳ ව පහත දක්වන ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් වැරදී ද?
 - (1) කාබන් වයෝක්ෂයීඩ්වල ප්‍රධාන සංචායක වායුගෝලය හා සාගරය යි.
 - (2) ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයින් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ දී කාබන් වයෝක්ෂයීඩ් නිර කරයි.
 - (3) ශාක දේහවල ඇති කාබන් ශාකභක්ෂකයින්ගේ දේහ පටකවලට ඇතුළුවී සංයුක්ත වේ.
 - (4) කාබන් නැවත වායුගෝලයට ලැබෙන එකම ක්‍රමය විශෝජකයින් ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය යි.
 - (5) ආදිකාලීන ශාකවල වූ කාබන්, පොසිල ඉන්ධන වශයෙන් නැත්තක් ව ඇත.
- 45. ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් අසත්‍ය වේ ද?
 - (1) වාරිමාර්ග සඳහා එළිකිරීම හේතුවෙන් පසුගිය දශකය තුළ දී වනාන්තර වලින් විශාල කොටසක් අහිමි වී ඇත.
 - (2) පහතරට වැසි වනාන්තරවල ඉහළ ම මට්ටමේ පෛච්ච්චධාරීත්වයක් පවතී
 - (3) ඉතා වැඩි වන ආවරණයක් දක්නට ලැබෙන්නේ කෙක් කලාපයේ ය.
 - (4) වන දෙපාර්තමේන්තු බල ප්‍රදේශයට අයත් ස්වාභාවික වනාන්තර වලින් බහුතරයක් ආරක්ෂිත වනාන්තර හෝ යෝජිත ආරක්ෂිත වනාන්තර වශයෙන් පවතී.
 - (5) පිංතරට වනාන්තරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ප්‍රධානතම ආරක්ෂිත වනාන්තරයකි.
- 46. බහුස්තරීය ව්‍යුහයක් ඇත්තේ
 - (1) නිවර්තන වැසි වනාන්තරවල ය. (2) කේතුධර වනාන්තරවල ය.
 - (3) තුන්ද්‍රා වනාන්තරවල ය. (4) පෞෂ්‍ය කලාපීය පහතයිලී වනාන්තරවල ය.
 - (5) කඳුකර වනාන්තරවල ය.
- 47. නිවර්තන කෙත් වනාන්තරවල පසේ අඩංගු ඔහිඳ් සෝෂක ප්‍රමාණය සාපේක්ෂ වශයෙන් අඩුය. එයට හේතු වන්නේ
 - (1) ශාක සහත්වය වැඩි වීම ය.
 - (2) නිවර්තන කලාපීය පසවල ක්ෂුද්‍රජීවීන් බහුල පොරොම් ය.
 - (3) පසේ අඩංගු කාබනික ද්‍රව්‍ය විශෝජනය සහ ශාක මගින් ඔහිඳ් ප්‍රසිස්ථිකරණය ඉතා වේගයෙන් සිදුවන නිසා ය.
 - (4) නිවර්තන පසෙහි ඔහිඳ් ද්‍රව්‍ය වක්‍රීකරණය සාපේක්ෂ ව අඩු සීඝ්‍රතාවයකින් සිදුවීම ය.
 - (5) පසෙහි පවතින ඉහළ උෂ්ණත්වය නිසා පෝෂක ද්‍රව්‍ය නාශනය වීම ය.
- 48. උටට දෝෂයේ ඇති වියළි පහණවල ප්‍රමුඛ ශාක විශේෂය වන්නේ
 - (1) *Cymbopogon nardus* ය. (2) *Careya arborea* ය. (3) *Imperata cylindrica* ය.
 - (4) *Chrysopogon* ය. (5) *Arundinaria* ය.

49. පාරිසරික නිෂේධනයක් පිළිබඳ ව පහත දැක්වූ ව ඇති කුමන ප්‍රකාශය වැරදි ද?
- (1) එක් එක් විශේෂය අනන්‍ය පරිසර නිෂේධනයක ලැබුම් ගනී.
 - (2) නිෂේධනයක ඇතුළු අංග වෙනත් විශේෂ සමඟ ද හුවුල් පරිභෝජනය කළ හැකි ය.
 - (3) එකම නිෂේධනයක ඇති ජීවීන් විශේෂ දෙකක් සීමිත සම්පත් සඳහා කරග කරන්නේ නම් එක් ජීවියෙක් අනිත් ජීවියා කරගයෙන් පරදවන අතර වඩා අඩුවෙන් අනුවර්තනය වී ඇති ජීවියා මිය යයි.
 - (4) සමාන අවශ්‍යතා ඇති විශේෂ එකට ජීවත්වනවිට ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් කුඩා නිෂේධනවල ලැබුම් ගනී.
 - (5) පාරිසරික නිෂේධනයක් වාසස්ථානයක් ලෙසට අර්ථ දක්වයි.

50. පහත දක්වෙන ඒවා අතරින් ප්‍රධාන පුරා අන්තර්ක්‍රියාවක් නොවන්නේ
- (1) විශේෂප්‍රාප්තිය යි
 - (2) කරගය යි.
 - (3) විලෝපීයතාව යි.
 - (4) සහජීවනය යි.
 - (5) පරපෝෂිතාව යි.

● අංක 51 සිට 60 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඒ යටතේ එන ප්‍රතිචාර අතරින් එකක් හෝ ඒට වැඩි ගණනක් හෝ කිවැරදි ය. කවර ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර කිවැරදි ද යන්න පළමුවෙන් ම විකීර්ණ කර ගන්න. ඉන් පසු තෝරන්න.

- A, B, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 1
- A, C, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 2
- A, B යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 3
- C, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 4
- වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් 5

උපදෙස් සැලකවීන්				
1	2	3	4	5
A, B, D නිවැරදි ය.	A, C, D නිවැරදි ය.	A, B නිවැරදි ය.	C, D නිවැරදි ය.	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි ය.

51. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා නොමැත්තේ
- (A) *Cosmarium* වලය.
 - (B) *Oscillatoria* වලය.
 - (C) *Aspergillus* වලය.
 - (D) *Staphylococcus* වලය.
 - (E) දුම්කොළ විවිඳ වයිරසයේ ය.

52. *Mucor* පිළිබඳව අසත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක්/කවර ඒවා ද?
- (A) වර්ධකදේහය දිලීර ජාලයකි.
 - (B) දිලීර සුශ්‍රීකාවලට උපස්තරය බිඳහෙලීමට බහිස්සෙසලිය එන්සයිම ප්‍රාචය කිරීමට හැකි ය.
 - (C) සමහර දිලීර සුශ්‍රීකා පෝෂක අවශෝෂණය සඳහා මූල්‍ය වශයෙන් විකරණය වී ඇත.
 - (D) අවල බීජාණු අලිංගික ප්‍රජනනයේ දී නිපදවේ.
 - (E) සංයෝගාණු නව දිලීර ජාලයක් බවට සෑදීම් ම ප්‍රරෝහණය වේ.

● අංක 53 හා 54 ප්‍රශ්න පහත දක්වෙන ක්ෂුද්‍රජීවීන් මත පදනම් වේ.

- (A) *Rhizobium*
- (B) *Anabaena*
- (C) *Clostridium*
- (D) *Nitrosomonas*
- (E) *Saccharomyces*

53. ශාක සංගමයක් මගින් වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් කිරීමකින් ඉහත සඳහන් කුමන ජීවියා/ජීවීන් ද?
54. ඉහත ජීවීන් අතරින් කවරක්/කවර ඒවා ස්වයං-පෝෂී වේ ද?
55. පහත දක්වෙන ආවයසක මූලද්‍රව්‍ය අතරින් කවරක්/කවර ඒවා ශාක මගින් ස්වරූප කිසිපයකින් අවශෝෂණය කරයි ද?
- (A) නයිට්‍රජන්
 - (B) පොස්පරස්
 - (C) සල්ෆර්
 - (D) යකඩ
 - (E) මිනිසිජන්

- අංක 56 හා 57 ප්‍රශ්න A හා B නමැති පස් නියැදි දෙකක විශ්ලේෂණයෙන් ලබාගත් පහත දත්තට ඇති දත්ත මත පදනම් වේ.

	A පස් නියැදිය	B පස් නියැදිය
වැලි	76%	23%
රොන්මඩ	07%	10%
මැටි	14%	47%
කාබනික ද්‍රව්‍ය	03%	20%

56. ඉහත ලබා දී ඇති දත්ත අනුව B පස් නියැදියේ ලක්ෂණවලට සාපේක්ෂ ව A පස් නියැදියේ ලක්ෂණ පිළිබඳ ව පහත දක්වන කවර විස්තරය/විස්තර අයත් වේ ද?
- (A) කුඩා පස් අංශු අතිප්‍රමුඛ වීම
 (B) අධික ජල රැඳවුම්කාරක බව
 (C) අඩු ක්ෂේපකාරක බව
 (D) මනා ජලවහනයක් ඇත
 (E) උසස් සවිවරකාරක බව
57. ඉහත ලබා දී ඇති දත්ත අනුව A පස් නියැදියේ ලක්ෂණවලට සාපේක්ෂ ව B පස් නියැදියේ ලක්ෂණ පිළිබඳ ව බලාපොරොත්තු විය හැක්කේ පහත සඳහන් කවරක් / කවර ඒවා ද?
- (A) අඩු නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක්
 (B) අඩු ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය
 (C) ඉහළ ක්ෂේපකාරක බව
 (D) මන්දගාමී මුල් වර්ධනය
 (E) අධික ක්ෂේපකාරක බව හා සෝදායුම
58. පහත දක්වන අණුවලින් කවරක් / කවර ඒවා උසස් ශාකවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ දී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිග්‍රාහක / ප්‍රතිග්‍රාහකය වේ ද?
- (A) විසිදුලෝස් බිස්ලෝස්
 (B) ලෝස්ලෝස්ලෝස්ලෝස්
 (C) ඔක්සලෝ ඇසිඩ්
 (D) පයිට්ට්
 (E) මැලේට්
59. ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ සිදුකාරක මැනීම සඳහා පුළුල් ව භාවිත කරන පරාමිතිය / පරාමිති වනුයේ
- (A) කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණ සීඝ්‍රතාවයි.
 (B) ඔක්සිජන් පිටවීමේ සීඝ්‍රතාවයි.
 (C) සම්පූර්ණ ක්ලෝරෝෆිල් අන්තර්ගතයයි.
 (D) වියළි බර වැඩි වීමයි.
 (E) හරිතලවයේ ඇති පිෂ්ට කණිකා සංඛ්‍යාවයි.
60. ජල චක්‍රය පිළිබඳ ව පහත සඳහන් කවරක් අයත් වේ ද?
- (A) චක්‍රය තුළ දී ජලය රසායනික ව වෙනස් වේ.
 (B) ජල චක්‍රය ශක්තිය මත රඳා පවතී.
 (C) ප්‍රධාන සංචායකය සාගරයයි.
 (D) ගොඩබිමට වැටෙන ජලය අතිරික්තය ලෙස ගලාගොස් සාගරයට එක් වේ.
 (E) සියලු ම ජීවීන් සඳහා අවශ්‍ය මිනිස් ප්‍රභවය සාගරයෙන් වාෂ්පීකරණය වී ඉන්පසුව කනීහවනය වී වැස්ස ලෙස ඇදහැලෙන ජලයයි.